



---

# MANUAL DE USUARIO

---

Juan Rulfo # 103 Col. La Higuera C.P. 45189  
Zapopan, Jalisco. México.

## AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

Felicidades usted acaba de recibir una tina de hidromasaje TECNO SPA que está fabricada bajo un estandar de calidad para poder lograr que su experiencia sea relajante y placentera, brindando diversos beneficios a la salud ya sea con fines terapéuticos o recreativos.

TINAS TECNO SPA se preocupa por el bienestar de sus clientes y brindarle un mejor servicio es por eso que se creó éste manual de usuario donde encontrará recomendaciones, normas de seguridad personal, instrucciones de uso, tips y cuidado del producto.

Estamos seguros que el producto que acaba de adquirir cumplirá con sus expectativas, es importante mencionar que todas nuestras tinas son probadas e inspeccionadas en nuestra fábrica, por lo que están totalmente garantizadas, siempre y cuando se respeten las indicaciones del manual de instalacion de su tina y este manual.

Usted podrá solicitar garantia de su producto cuando lo desee a travez de su poliza de garantia que viene en la parte trasera del manual de instalacion del mismo

## IMPORTANTE NORMAS DE SEGURIDAD



La instalación eléctrica y de plomería debe estar a cargo de un técnico capacitado para su instalación, si usted no cuenta con conocimientos técnicos, no intente instalar la tina de hidromasaje, ya que podría dañarla.



Riesgo de descarga eléctrica. No opere aparatos eléctricos cerca ni dentro de la tina cuando está llena de agua.



Riesgo de hipertermia y posible asfixia por inmersión. Las personas que están en tratamiento con prescripción médica y/o poseen un historial médico adverso deben consultar con su médico antes de usar este producto.



No se recomienda comer o ingerir bebidas alcohólicas en exceso antes o durante el uso de su tina. Las bebidas alcohólicas pueden causar somnolencia o hipertermia lo cual puede llevar a perder la conciencia.



Embarazo. Si usted está embarazada o piensa que lo está, consulte con su médico antes de usar su tina de hidromasaje.



No permita que niños usen esta tina sin la supervisión de un adulto. No haga funcionar esta unidad sin la tapa protectora en el dispositivo de succión.



Riesgo de lesión física. No llene en exceso la tina antes de usarla. Ingresar a la tina cuando está llena, a más de 2/3, puede provocar el desbordamiento del agua, Tenga cuidado al ingresar y salir de la tina.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Llene la tina de agua hasta cubrir los hidrojets, gradúe a la temperatura que desee.

Es importante no llenar a más de 2/3 de la capacidad antes de ingresar a la tina, de lo contrario podría provocar desbordamientos.

2. Oprima el encendido neumático para accionar el motor, lo que activa el flujo de agua a través de los hidrojets.
3. Ajuste la dirección de los chorros como desee moviendo la punta de los jets con los dedos.
4. Gire la perilla de ajuste de control de aire en dirección contraria a las manecillas del reloj para regular la presión del flujo de aire, abriendo o cerrando la perilla.
5. Si tu tina cuenta con aromaterapia coloca esencia de tu preferencia de la siguiente manera:
  - ❖ Retira la tapa
  - ❖ humedece alguna esponjita con la esencia
  - ❖ coloca la tapa solo con un medio giro.




## COMO VACIAR TÚ TINA:

El sistema de desagüe le permitirá vaciar su tina de una manera cómoda y sencilla, en la parte interior de la tina, usted deberá de presionar el botón de la coladera ubicada en el fondo de la tina para liberar el peso del agua.

Se recomienda dejar prendido el motor por 3 segundos máximo cuando haya vaciado la bañera para expulsar el agua que queda en las tuberías.

Nunca deje prendida la bomba de hidromasaje sin agua más de 3 segundos ya que puede dañarse el motor.

## IDENTIFIQUE LAS PARTES DE SU TINA



## MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Para mantener su tina en las mejores condiciones le recomendamos los siguientes cuidados:

1. Después de cada uso, lave con jabón suave y esponja y seque con un paño suave. No utilizar fibras de ningún tipo.
2. Es recomendable pulir su tina dos o tres veces al año para conservar su aspecto brillante.
3. No utilice compuestos abrasivos, corrosivos o solventes como: thinner, gasolina, cloro o limpiadores fuertes, que además de dañar permanentemente la superficie de su tina, anulan la garantía.
4. En el Mercado existen otros químicos que le ayudaran a limpiar su equipo y garantizar una alta calidad en el servicio, para mayor informes acerca de otros productos, no dude en consultar nuestra página de internet.

[www.Fabricadetinas.mx](http://www.Fabricadetinas.mx)



## TIPS PARA PREPARAR UN BAÑO RELAJANTE EN CASA

Para hacer un baño relajante debes tener al menos de 15 minutos disponibles, usar agua caliente y tomarlos con calma. La idea es disfrutar del proceso sin prisas. Si tienes pareja es una gran idea tomar un baño relajante y romántico juntos y disfrutar de toda la experiencia.

Es muy importante preparar el ambiente. Comienza por la iluminación, lo recomendable es usar luces tenues y suaves, pero si tu baño no tiene la alternativa de regular la iluminación entonces puedes ambientar todo con velas aromáticas, de preferencia de lavanda para ayudarte a reducir el estrés. Esto da un toque especial, haciendote sentir como en un spa pero en la comodidad de tu casa.

La música es otro elemento que favorecerá la experiencia. Ambienta el baño con música relajante que te ayude a desconectar tu mente y alejarla de las preocupaciones.

Lléna tu bañera de agua con una temperatura de al menos 30°. Te recomendamos que uses sales de baño y aceites de tus aromas preferidos cuando esté el agua a su máxima temperatura para un mayor efecto.

Los aceites de lavanda, que te ayudarán a calmarte y disminuir la tensión. Las hojas de manzanilla o tila son también una excelente idea.

Si cuentas con burbujas, esferas o sales efervescentes podrás utilizarlas en cualquier momento mientras esté funcionando el sistema de hidromasaje al igual que la aromaterapia con las esencias.

Puede consultar nuestra línea Adore Productos Spa para obtener mayor información sobre la variedad y beneficios detallados de cada uno.

Si solo tienes ducha no hay problema, ambiéntalo todo de una forma especial y en vez de hacer de la experiencia un baño mas, usa tu exfoliante corporal preferido y masajea tu piel con un guante o escoba mientras aplicas el jabón. Siente como el agua corre por tu cuerpo y se lleva con ella toda la tensión.

## BENEFICIOS DEL HIDROMASAJE

- Disminuye la presión arterial y algunas molestias
- Mejora el sueño y despeja tu mente
- Calama la tensión muscular
- Solución natural frente al estrés, insomnio y ansiedad
- Elimina toxinas
- Alivia dolores provocados por la artritis

Los beneficios del hidromasaje son para muchos especialistas la mejor medicina preventiva. El masaje que brinda el agua en todas las direcciones es la solución natural frente al stress, ansiedad e insomnio.

El hidromasaje estimula la circulación arterial, relaja los músculos y abre los poros favoreciendo la eliminación de toxinas y combatiendo el cansancio y la tensión nerviosa. Alivia los dolores de artritis, bursitis y cualquier enfermedad ósea o muscular. También es recomendable para la úlcera de estómago y para la recuperación de fracturas y lesiones musculares.

Asimismo, el hidromasaje es un gran aliado de la mujer con problemas de celulitis y es recomendado especialmente después de practicar algún deporte.

La bañera de hidromasaje o spa como terapia de alivio es una valiosísima ayuda; a diferencia de otros sistemas, el cuerpo queda enteramente sumergido en el agua a una temperatura de 38° C a 40° C, con presión y flujo variables a voluntad por medio de las distintas boquillas orientables incorporadas a la bañera que producen el efecto de hidromasaje combinando aire con agua.

El impacto de las burbujas de oxígeno mezclado con agua sobre la piel reactiva la circulación de la sangre y acentúa la dilatación periférica, beneficiando así la actividad cardíaca y estimulando el aparato neurovegetativo en general.

El efecto de usar tu bañera para ducharte o relajarte con el sistema de hidromasaje es increíble, después de esta experiencia dormirás de forma maravillosa. Anímate a hacer un baño relajante al menos una vez a la semana, crea un spa en tu propia casa y disfruta de todos los beneficios.

- ✓ Síguenos en nuestras redes sociales para ver más tips de uso y beneficios para disfrutar su producto al máximo.



FB/fabricadefinas



IG@Tecnospa.mx



www.Fabricadefinas.mx



## **FILTRO**

El filtro cuenta con un cartucho interior que debe ser limpiado con presión de agua periódicamente (dependiendo el uso de su spa). Es importante mantenerlo limpio ya que de estar obstruido podría causar succión deficiente y por lo tanto un mal funcionamiento del equipo.

## **TRATAMIENTO DEL AGUA**

Para mantener el agua de su spa limpia es necesario: Desinfectarla y mantener el balance del agua.

- 1- Desinfección. Eso para tener el agua libre de germen, generalmente se usa cloro.
- 2- Para mantener el balance del agua (alkalinada y P.H). Esto para mantener el agua libre de minerales.

Para establecer y mantener el P.H., Así como la cantidad de cloro que se debe agregar al spa, se debe consultar a la gente especialista en productos de albercas, tomando en cuenta el número de litros de agua que contiene su spa.

## **PARA UN SISTEMA DE FILTRADO PROFESIONAL SE REQUIERE**

Adicionar un Kit de filtrado con timer profesional para que prenda automáticamente diario por lo menos una hora, trabaje y así mantener siempre el agua limpia.

si no, se tiene que prender manualmente todos los días y colocar 3 tapas de cloro (cloralex) al agua, y en caso de que el agua quede muy sucia se tiene que tirar ya que el puro filtro solo funciona mientras esté en prendido el hidromasaje

Para mejor funcionamiento se requiere de mantener tapada la tina.

## **CALENTADOR**

- ✓ **Instalación**

### **Hidráulico**

Primero decida el lugar donde instalara el calentador recomendamos quede lo más cercano y directo a la salida de la bomba, corte y coloque todas las tuberías (sin pegarlas) cuando ya tenga todo cortado y armado limpie las tuberías con limpiador y péguelas eso será todo el trabajo hidráulico.

## **Eléctrico**

Necesita línea eléctrica bifásica de 220 volts calibre 6 con breiquer de 60 amperes y tierra física cable calibre 12.

- Conecte las 2 fases a los cables calibre 8
- Conecte tierra física al cable verde.

Considere que el lugar donde quedara el generador no tenga acceso los menores, por ser un equipo que usa electricidad es peligroso.

Como puede ver es muy fácil la instalación, pero si recomendamos la realice un plomero que tenga nociones de electricidad para evitar dos especialistas.

### **✓ Funcionamiento**

Este calentador funciona con la presión de agua ya sea de paso o de recirculación

Prenda primero la bomba y 2 minutos después encienda el breiquer.

Al presionarlo encenderá el display y señale la temperatura de salida del agua en grados centígrados, esta temperatura es 3 grados más alta que la temperatura actual de la alberca o jacuzzi.

Ejemplo:

si el display marca 25 grados significa que su alberca actualmente tiene 22 grados y después de calentarla está saliendo a 25 grados.

Al mismo tiempo que prende el display prendera el piloto mostrado anteriormente, cuando este encendido significa que el calentador ya está en funcionamiento y el piloto se apagara automáticamente cuando llegue a su temperatura seleccionada (temperatura de apagado).

### **✓ Temperatura de Apagado**

Le llamamos temperatura de apagado a la temperatura que quiere usted que alcance su alberca o jacuzzi que previamente ya seleccionó. Cuando llegue a dicha temperatura se apagará y en caso de que llegara a bajar a 3 grados se encenderá automáticamente hasta alcanzar de nuevo la temperatura de apagado deseada.

Debido a que su principal uso que es en las albercas y jacuzzis, este calentador está programado a 35 grados centígrados como temperatura de apagado usted puede modificar la temperatura de apagado "recomendamos nunca superar los 36° grados centígrados" porque puede causar daños internos en componentes electrónicos o tuberías de PVC.

Si usted desea modificar una temperatura más alta o baja, le diremos como hacerlo:

**Nota**

Al asignar una temperatura de apagado al calentador ya sea media o alta, el calentador siempre calienta el agua 3 grados más de lo que ingresa, así que no debe pensarse que al colocarle 50° grados de temperatura de apagado a una alberca calentara más rápido. Lo mismo sucede con la capacidad de las bombas en galones por minuto.

✓ **Solución de problemas**

Si después de instalar su equipo no enciende revise lo siguiente:

1. Asegúrese que la alberca o jacuzzi no están obstruyendo la salida del agua.
2. Asegúrese que la línea eléctrica esté conectada correctamente y activada.
3. Si ya revisando lo anterior no enciende empaque y envíe su calentador para Garantía o cambio físico según sea el caso.

Normalmente nunca le presentara problemas su calentador mientras tenga agua circulando y corriente eléctrica.

✓ **Recomendaciones Importantes**

Siempre prenda primero la bomba y 2 minutos después prenda su calentador al apagar el sistema primero apague el calentador y 2 minutos después apague la bomba.

El apagado del calentador es directo con un centro de carga a la pastilla térmica (breiquer) para encender o apagar.

## CROMOTERAPIA

Si con su fina adquirió el sistema de luces, le presentamos a continuación la función de este.

- **Funcion de los colores**
- ✓ **Blanco:** regenera y purifica
- ✓ **Violeta:** Espiritualidad y abstracción
- ✓ **Rojo:** Brinda energia y vitalidad
- ✓ **Amarillo:** Creatividad e imaginación
- ✓ **Turquesa:** Calma, relaja y regenera
- ✓ **Azul:** Relaja y brinda tranquilidad
- ✓ **Naranja:** Alegria y Optimismo
- ✓ **Verde:** Armonia y equilibrio

La cromoterapia al igual que la bomba se prende por medio de un botón de encendido neumático y no hay peligro de electrocución si lo presiona estando mojado, pues solo funciona con aire y vacío.

**R=rojo G= verde B=Azul W=Blanco**



- Los soles son para ir seleccionando el color
- Botón rojo: Encendido
- Botón negro: Apagado
- Flash: Luz fija
- Strobe: Cambio constante
- Fade: Cambio gradual
- Smooth: Cambio suave